

Инъесприн

Автор: admin
11.12.2007 16:52 -

Инъесприн

Страна-производитель

Испания

Фарм-группа

Противовоспалительные средства - производные салициловой кислоты

Производители

Лаборатории Андромако СА(Испания)

Международное название

Ацетилсалицилат лизина

Синонимы Аспизол, Ацелизин, Ласпал

Лекарственные формы

гранулы оральные, гранулы оральные форте, порошок дозированный для детей, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора

Состав Действующее вещество - Ацетилсалицилат лизина.

Показания к применению

Лихорадочный синдром, болевой синдром (включая ревматические боли); профилактика тромбозов.

Противопоказания

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания, сопровождающиеся геморрагическим синдромом, беременность (3-й триместр).

Побочное действие

Диспептические явления и язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения, геморрагический синдром; шум в ушах, снижение слуха, головные боли; аллергические реакции (анафилаксия, сыпь, бронхоспазм и др.).

Взаимодействие

Инъесприн

Автор: admin

11.12.2007 16:52 -

Усиливает эффект метотрексата, пероральных гипогликемизирующих средств (производных сульфонилмочевины), ослабляет - урикозурических средств. Повышается риск развития кровотечений при одновременном применении с прямыми и непрямыми антикоагулянтами.

Передозировка

Симптомы: шум в ушах, снижение слуха, сильные головные боли. Лечение: коррекция КЩС (инфузия растворов натрия бикарбоната, цитрата и др.).

Особые указания

С осторожностью назначают при гастродуоденальных язвенных заболеваниях в анамнезе, почечной недостаточности, астме, подагре, меноррагии, наличии внутриматочного контрацептива.

Литература

Энциклопедия лекарств 2004 г.